
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkanego, jednorodzinnego z przeznaczeniem na przedszkole 2-
od-działowe
ADRES INWESTYCJI : Zakładników 33-300 Nowy Sącz
INWESTOR : Katolickie Niepubliczne Przedszkole im. Ojca Pio
ADRES INWESTORA : ul.Węgierska 216, 33-300 Nowy Sącz
BRANŻA : Adaptacja pomieszczeń

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA D/S
OGÓLNOBUDOWLANYCH


Janusz Respekta

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR AT-27	Powłokowa izolacja przeciwwilgociowa - pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1	0401-01	70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
2	KNR AT-27	Powłokowa izolacja przeciwwilgociowa - izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie taśm zbrojących w narożach	m ²		
d.1	0401-05	70	m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
3	NNRNKB	Posadzki ceramiczne/pcv - gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	305	m ²	305,000	
				RAZEM	305,000
4	NNRNKB	Posadzki ceramiczne/pcv - warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	305	m ²	305,000	
				RAZEM	305,000
5	KNR 2-02	Posadzki ceramiczne/pcv - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę 10 cm grubość całkowita 2,00 mm, grubość warstwy użytkowej 1,02 mm	m ²		
d.1	1112-02	305	m ²	305,000	
				RAZEM	305,000
6	KNR 2-02	Posadzki ceramiczne/pcv - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin PVC	m ²		
d.1	1112-09	305	m ²	305,000	
				RAZEM	305,000
7	NNRNKB	Okładziny ściennie - gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	195	m ²	195,000	
				RAZEM	195,000
8	NNRNKB	Okładziny ściennie - licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi wym. 60x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	202 0838-03	195	m ²	195,000	
				RAZEM	195,000
9	KNR-W 2-02	Drzwi wejściowe - drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne antywłamaniowe (światło przejścia skrzydła czynnego 100 cm skrzydło bierne 60 cm) min. Uw=1,2 Wm ² K	m ²		
d.1	1040-02	1,8*2,1	m ²	3,780	
				RAZEM	3,780
10	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne - ościeżnice regulowane, bezprzylgowe do drzwi wewnętrznych (parametry zgodnie z projektem budowlanym) MDF okleinowy kolor wiąz szary (28 szt)	m ²		
d.1	1026-01	0,9*2,1*28	m ²	52,920	
	analogia			RAZEM	52,920
11	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (parametry zgodnie z projektem budowlanym):	m ²		
d.1	1022-01	- kolor wiąz szary, rozmiar „90”, wypełnienie płyta wiórowo otworowa, zamek klucz - 17 szt; - kolor wiąz szary, rozmiar „90”, wypełnienie płyta wiórowo otworowa, zamek WC - 7 szt; - kolor wiąz szary, rozmiar „90”, wypełnienie płyta wiórowo otworowa, zamek klucz, system przesuwany naścienny, ościeżnica tunelowa - 2 szt; - kolor wiąz szary, rozmiar „90”, wypełnienie płyta wiórowo otworowa, system wahadłowy, ościeżnica stała, zestaw listw maskujących- 2 szt. 0,9*2,1*28	m ²	52,920	
				RAZEM	52,920
12	KNR-W 4-01	Drzwi wewnętrzne - klamki z sztyldami	szt.		
d.1	0921-16	28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
13	kalk. własna	Wykonanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej wraz z montażem poręczy (zgodnie z dokumentacją projektową)	kpl		
d.1	1	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNPnRPDE	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wewnętrzna schodowa (parametry zgodnie z dokumentacją projektową) długość toru 4,0 m, udźwig 225 kg	kpl.		
d.1	80-221e	1	kpl.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
15	KNR 2-02	Ścianki działowe - dostawa i montaż ścianek systemowych w toaletach przy salach przedszkolnych z płyt HPL drzwi wachadłowe	szt.		
d.1	1214-01	analogia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-01	Dostawa i montaż podajników na mydło - wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami: o poj. 0,5 l o wym. 17 x 10,5 x 12,5 cm o waga 0,38 kg	szt.		
d.1	0322-04				
	analogia				
	6		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR 4-01	Dostawa i montaż półki na kubeczki (z wieszakami na ręczniki) - półka z 5 haczykami i miejscem na 5 kubeczków (o szer. 11 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF i płyty laminowanej o gr. 1 cm. · wym. 64 x 13 x 66,5 cm	szt.		
d.1	0322-04				
	analogia				
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Instalacje sanitarne			
2.1		Instalacja hydrantowa			
18	KNR-W 2-15	Hydrant wewnętrzny zawieszany, wąż 30 m	szt.		
d.2.	0142-02				
	1				
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR-W 2-15	Hydrant wewnętrzny - zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce	szt.		
d.2.	0138-03				
	1				
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Kotłownia			
20	KNR 4	Piec Gazowy CO kondensacyjny moc 60 KW	kocioł		
d.2.	0501-02				
	2				
	1		kocioł	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Instalacja wod-kan			
21	KNR-W 2-15	Zestawy ustępowe:	kpl.		
d.2.	0233-02	Zestawy ustępowe dla dzieci - 4 szt			
	3	Zestawy ustępowe dla dorosłych ze spluczką podtynkową, deska wolnoopadająca - 2 szt			
	6		kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR 0-35	Brodzik wymiar 90x90 cm z podstawą styropianową	kpl.		
d.2.	0124-01				
	3				
	2		kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.	0137-03				
	3				
	8		szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
24	KNR-W 2-15	Umywalki dla dzieci 40 cm	kpl.		
d.2.	0230-02				
	3				
	4		kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR-W 2-15	Umywalki dla dzieci - postument porcelanowy do umywarek	kpl.		
d.2.	0230-05				
	3				
	4		kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2.4		Instalacja co			
26	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe z dolnym podejściem wraz zgłowicami termostatycznymi (wielkość grzejników - zgodnie z dokumentacją projektową)	szt.		
d.2.	0418-07				
	4				
	10		szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
27	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytkowe z dolnym podejściem wraz zgłowicami termostatycznymi (wielkość grzejników - zgodnie z dokumentacją projektową)	szt.		
d.2.	0418-03				
	4				
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	kalkulacja	Zakup i montaż osłon do grzejników zgodnie z projektem	szt		
d.2.	własna				
	4				
	12		szt	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 2-15	Grzejniki drabinkowe - grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości 1200 mm	szt.		
d.2	0425-02	wraz zgłowicami termostatycznymi (wielkość grzejników - zgodnie z dokumentacją projektową)			
4		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Instalacje elektryczne			
30	KSNR 5	Oświetlenie awaryjne - Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem	m		
d.3	0301-02	kabelkowym wtynkowym lub płaskim do oświetlenia awaryjnego YDYp			
		4x1,5mm ²	m	225,000	
		225		RAZEM	225,000
31	KSNR 5	Oświetlenie awaryjne - Montaż opraw oświetlenia awaryjnego 3W czas świece-	kpl.		
d.3	0502-02	nia 3h			
		21	kpl.	21,000	
				RAZEM	21,000
32	KSNR 5	Gniazda - wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na	wyp.		
d.3	0405-03	gniazdo wtykowe 2-bieg. gniazd 230V, zabezpieczenie przed dziećmi			
		33	wyp.	33,000	
				RAZEM	33,000
33	KSNR 5	Przełączniki - wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach ad-	wyp.		
d.3	0405-01	ministracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże betonowe			
		21	wyp.	21,000	
				RAZEM	21,000
34	KSNR 5	Lampy - Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym	m		
d.3	0301-02	wtynkowym lub płaskim do oświetlenia podstawowego			
		412,5	m	412,500	
				RAZEM	412,500
35	KSNR 5	Lampy - montaż opraw oświetlenia podstawowego - Oprawa PXP 600x600	kpl.		
d.3	0502-04	LED			
		33	kpl.	33,000	
				RAZEM	33,000
36	KNR AL-01	Monitoring wewnętrzny - montaż elementów systemu telewizji użytkowej -	szt.		
d.3	0503-04	urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu dysk twardy 2 TB			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR AL-01	Monitoring wewnętrzny - montaż elementów systemu telewizji użytkowej - ka-	szt.		
d.3	0501-01	mera TVU wewnętrzna 4 mpix			
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
38	KNR AL-01	Monitoring zewnętrzny - montaż elementów systemu telewizji użytkowej - ka-	szt.		
d.3	0501-02	mera TVU zewnętrzna z czujnikiem IR 4mpix			
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
39	KSNR 5	Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny - linie zasilające prowadzone pod tynkiem	m		
d.3	0301-05	przewodem kabelkowym - skrętka kat.6			
	analogia	312	m	312,000	
				RAZEM	312,000
40	KSNR 5	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - montaż czujek alarmowych PIR z regu-	szt.		
d.3	0203-01	lacją czułości			
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
41	KSNR 5	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny:	szt.		
d.3	0203-03	- sygnalizator akustyczny wewnętrzny - 1 szt,			
		- sygnalizator akustyczny zewnętrzny - 1 szt			
		- centrala alarmowa z modułem GSM - 1 szt			
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

INWALISTA D/S
GOLNOBUDOWLANYCH
Janusz Respekta